



O homem culturalmente não cuida da sua saúde, e uma das velhas desculpas é a falta de tempo.

No combate ao câncer de próstata não adianta ser super-herói, basta ser homem prevenido, converse com o seu urologista sobre o exame de toque retal e PSA.

#SEJAHERÓIDASUASAÚDE #NOVEMBROAZULSBU

COMPARTILHE ESSA INFORMAÇÃO.

SAIBA MAIS:



portaldaurologia.org.br

REALIZAÇÃO:







O QUE É A PRÓSTATA?

Éumaglândulado sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha a uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma.



O que é o câncer de próstata?

É a multiplicação desordenada de células da próstata. No Brasil é o segundo tipo de câncer mais frequente nos homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.



SINTOMAS

Em estágio inicial, quando as chances de cura beiram 90%, não há sintomas.

OS PRINCIPAIS SINTOMAS NA FASE **AVANÇADA SÃO:**

- Dor óssea
- · Dores ao urinar
- Vontade de urinar com frequência
- Presença de sangue na urina e/ou no sêmen



⚠ ATENCÃO!

A ausência de sintomas não garante que não há problemas. Por isso, converse com seu urologista e cuide da sua saúde!



FATORES DE RISCO

- Histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio
- · Raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer
- Obesidade



DIAGNÓSTICO PRECOCE

A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal.



TRATAMENTOS

O tipo de tratamento vai depender do estágio da doença em cada paciente.

DOENÇA LOCALIZADA (confinada à próstata)

- Vigilância ativa: acompanhamento clínico da doença. Utilizada quando o tumor tem características pouco agressivas
- Cirurgia radical: aberta, laparoscópica e robótica
- Radioterapia

DOENÇA LOCALMENTE AVANÇADA (somente ultrapassa os limites da próstata)

- Cirurgia radical acompanhada ou não de hormônio
- Radioterapia

DOENÇA AVANÇADA (presente em outros órgãos, como ossos, gânglios e pulmões)

• Tratamento clínico com hormonioterapia, quimioterapia e novas drogas orais, que melhoram a qualidade de vida e aumentam a sobrevida



Desta maneira, em todas as fases da evolução do câncer de próstata existe um tratamento adequado.